

IPE Profil Ağırlıkları ve Ölçüleri

İsim	Ağırlık	Boyutlar					Alan	Detaylar					Yüzey
	G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _r mm	r mm	A mm²x10²	h _i mm	d mm	Ø	p _{min} mm	p _{max} mm	A _L m²/m
IPE 80 A	5,0	78	46	3,3	4,2	5	6,38	69,6	59,6	-	-	-	0,325
IPE 80	6,0	80	46	3,8	5,2	5	7,64	69,6	59,6	-	-	-	0,328
IPE A 100	6,9	98	55	3,6	4,7	7	8,78	88,6	74,6	-	-	-	0,397
IPE 100	8,1	100	55	4,1	5,7	7	10,3	88,6	74,6	-	-	-	0,400
IPE A 120	8,7	117,6	64	3,8	5,1	7	11,0	107,4	93,4	-	-	-	0,472
IPE 120	10,4	120	64	4,4	6,3	7	13,2	107,4	93,4	-	-	-	0,475
IPE A 140	10,5	137,4	73	3,8	5,6	7	13,4	126,2	112,2	-	-	-	0,547
IPE 140	12,9	140	73	4,7	6,9	7	16,4	126,2	112,2	-	-	-	0,551
IPE A 160	12,7	157	82	4	5,9	9	16,2	145,2	127,2	-	-	-	0,619
IPE 160	15,8	160	82	5	7,4	9	20,1	145,2	127,2	-	-	-	0,623
IPE A 180	15,4	177	91	4,3	6,5	9	19,6	164	146	M 10	48	48	0,694
IPE 180	18,8	180	91	5,3	8	9	23,9	164	146	M 10	48	48	0,698
IPE O 180	21,3	182	92	6	9	9	27,1	164	146	M 10	50	50	0,705
IPE A 200	18,4	197	100	4,5	7	12	23,5	183	159	M 10	54	58	0,764
IPE 200	22,4	200	100	5,6	8,5	12	28,5	183	159	M 10	54	58	0,768
IPE O 200	25,1	202	102	6,2	9,5	12	32,0	183	159	M 10	56	60	0,779
IPE A 220	22,2	217	110	5	7,7	12	28,3	201,6	177,6	M 12	60	62	0,843
IPE 220	26,2	220	110	5,9	9,2	12	33,4	201,6	177,6	M 12	60	62	0,848
IPE O 220	29,4	222	112	6,6	10,2	12	37,4	201,6	177,6	M 10	58	66	0,858
IPE A 240	26,2	237	120	5,2	8,3	15	33,3	220,4	190,4	M 12	64	68	0,918
IPE 240	30,7	240	120	6,2	9,8	15	39,1	220,4	190,4	M 12	66	68	0,922
IPE O 240	34,3	242	122	7	10,8	15	43,7	220,4	190,4	M 12	66	70	0,932
IPE A 270	30,7	267	135	5,5	8,7	15	39,2	249,6	219,6	M 16	70	72	1,037
IPE 270	36,1	270	135	6,6	10,2	15	45,9	249,6	219,6	M 16	72	72	1,041
IPE O 270	42,3	274	136	7,5	12,2	15	53,8	249,6	219,6	M 16	72	72	1,051
IPE A 300	36,5	297	150	6,1	9,2	15	46,5	278,6	248,6	M 16	72	86	1,156
IPE 300	42,2	300	150	7,1	10,7	15	53,8	278,6	248,6	M 16	72	86	1,160
IPE O 300	49,3	304	152	8	12,7	15	62,8	278,6	248,6	M 16	74	88	1,174
IPE A 330	43,0	327	160	6,5	10	18	54,7	307	271	M 16	78	96	1,250
IPE 330	49,1	330	160	7,5	11,5	18	62,6	307	271	M 16	78	96	1,254
IPE O 330	57,0	334	162	8,5	13,5	18	72,6	307	271	M 16	80	98	1,268
IPE A 360	50,2	357,6	170	6,6	11,5	18	64,0	334,6	298,6	M 22	86	88	1,351
IPE 360	57,1	360	170	8	12,7	18	72,7	334,6	298,6	M 22	88	88	1,353
IPE O 360	66,0	364	172	9,2	14,7	18	84,1	334,6	298,6	M 22	90	90	1,367
IPE A 400	57,4	397	180	7	12	21	73,1	373	331	M 22	94	98	1,464
IPE 400	66,3	400	180	8,6	13,5	21	84,5	373	331	M 22	96	98	1,467
IPE O 400	75,7	404	182	9,7	15,5	21	96,4	373	331	M 22	96	100	1,481
IPE A 450	67,2	447	190	7,6	13,1	21	85,6	420,8	378,8	M 24	100	102	1,603
IPE 450	77,6	450	190	9,4	14,6	21	98,8	420,8	378,8	M 24	100	102	1,605
IPE O 450	92,4	456	192	11	17,6	21	118	420,8	378,8	M 24	102	104	1,622

IPE A 500	79,4	497	200	8,4	14,5	21	101	468	426	M 24	100	112	1,741
IPE 500	90,7	500	200	10,2	16	21	116	468	426	M 24	102	112	1,744
IPE O 500	107	506	202	12	19	21	137	468	426	M 24	104	114	1,760
IPE A 550	92,1	547	210	9	15,7	24	117	515,6	467,6	M 24	106	122	1,875
IPE 550	106	550	210	11,1	17,2	24	134	515,6	467,6	M 24	110	122	1,877
IPE O 550	123	556	212	12,7	20,2	24	156	515,6	467,6	M 24	110	122	1,893
IPE A 600	108	597	220	9,8	17,5	24	137	562	514	M 27	114	118	2,013
IPE 600	122	600	220	12	19	24	156	562	514	M 27	116	118	2,015
IPE O 600	154	610	224	15	24	24	197	562	514	M 27	118	122	2,045
IPE 750 x 137	137	753	263	11,5	17	17	175	719	685	M 27	102	162	2,506
IPE 750 x 147	147	753	265	13,2	17	17	188	719	685	M 27	104	164	2,510
IPE 750 x 173	173	762	267	14,4	21,6	17	221	718,8	684,8	M 27	104	166	2,534
IPE 750 x 196	196	770	268	15,6	25,4	17	251	719,2	685,2	M 27	106	166	2,552

